



Général

Constructeur : Alubat
Année : 1989
Longueur : 11,55
Tirant d'eau minimum : 0,55
Coque : Monocoque

Sous type :
Architecte : Ph briand
Matériau : Alu
Largeur : 3,80
Quille : Deriveur integral

Moteurs

Modèle : 3GM30
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 30
Heures : 2630
Réservoir carburant : 180

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 1

Couchettes : 7

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

OVNI 36 par Alubat

L'OVNI 36 est un voilier conçu par le fabricant français Alubat, réputé pour ses bateaux robustes et performants. Ce modèle est particulièrement apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à naviguer en toute sécurité dans des conditions variées.

Caractéristiques principales :

- Longueur hors-tout : 11,10 mètres -
- Largeur : 3,45 mètres -
- Tirant d'eau : 1,20 mètres (quille relevable) -
- Déplacement : 6,5 tonnes -
- Surface de voilure au près : 55 m² -
- Surface de voilure au portant : 105 m² -
- Moteur : Yanmar 3YM30 (29 ch) -
- Réservoirs : 200 litres d'eau douce, 200 litres de carburant -
- Capacité de carburant : 200 litres -
- Capacité d'eau douce : 400 litres -
- Constructeur : Alubat -
- Architecte : Bertrand Deseille -
- Année de lancement : 1994 -

L'OVNI 36 est un voilier conçu pour les navigateurs qui recherchent un équilibre entre performance et confort. Sa quille relevable permet de naviguer dans des eaux peu profondes, tandis que son design robuste et ses matériaux de qualité assurent une longue durée de vie et une grande fiabilité.

Ce bateau est idéal pour les croisières côtières comme pour les traversées océaniques, offrant une expérience de navigation sûre et agréable pour les équipages de tous niveaux.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.































































































