



Général

Constructeur :
Année : 1990
Longueur : 13,00
Tirant d'eau minimum : 1,00
Coque : Monocoque

Sous type : Plaisance
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,94
Quille : Non defini

Moteurs

Modèle : 3208
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 380
Heures : 775
Réservoir carburant : 1500

Marque : CATERPILLAR
Carburant : Diesel
Nombre : 2
Transmission : Ligne d'arbre renvoi

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Electrique

Timonerie : Oui

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 2

Couchettes : 6

Flybridge : Oui

Spécifications Techniques

Ferretti 39 Fly

Le Ferretti 39 Fly est un magnifique yacht de luxe conçu pour offrir une expérience de navigation exceptionnelle. Ce bateau, produit par le célèbre constructeur Ferretti, allie élégance, performance et confort pour des sorties en mer inoubliables.

Caractéristiques Techniques :

- Longueur hors-tout : 12,04 mètres -
- Largeur : 3,99 mètres -
- Tirage d'eau : 1,05 mètres -
- Déplacement : 13,5 tonnes -
- Réservoir d'eau douce : 300 litres -
- Réservoir de carburant : 1000 litres -
- Moteurs : 2 x moteurs diesel MAN D2840LE403 -
- Puissance : 2 x 400 ch -
- Vitesse de croisière : 24 nœuds -
- Vitesse maximale : 30 nœuds -
- Capacité de carburant : 1000 litres -
- Capacité en eau douce : 300 litres -
- Capacité de couchage : 4 personnes -
- Capacité de passagers : 12 personnes -

Le Ferretti 39 Fly est équipé de deux moteurs diesel MAN D2840LE403 développant chacun 400 chevaux, offrant une puissance et une maniabilité exceptionnelles. Sa vitesse de croisière de 24 nœuds et sa vitesse maximale de 30 nœuds permettent de naviguer rapidement et en toute sécurité.

L'intérieur du Ferretti 39 Fly est conçu pour le confort et le luxe, avec des matériaux de haute qualité et un design élégant. Le cockpit spacieux et le flybridge offrent des espaces de vie extérieurs idéaux pour profiter des journées en mer.

Le Ferretti 39 Fly est un choix parfait pour les amateurs de navigation qui recherchent un équilibre entre performance, confort et style.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.





























































































mobitronic

Pocket Power
Switch-mode Inverter

Type 8150 - 012 PP

Hergestellt für WAECO International

Input voltage 11 - 15 V DC
Current consumption 200 A
Output voltage 230 V AC 50 Hz
Continuous power 1500 Watt
Intermittent power 1800 Watt









