



Général

Constructeur : Metalu
Année : 1977
Longueur : 16,60
Tirant d'eau minimum : 2,50
Coque : Monocoque

Sous type :
Architecte : Daniel Tortarolo
Matériau : Alu
Largeur : 4,20
Quille : Quillard

Moteurs

Modèle : D3-160
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 160
Heures : 450
Réservoir carburant : 800

Marque : Volvo
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 2

Couchettes : 10

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

Goélette 16M de Metalu

La Goélette 16M de Metalu est un bateau d'exception, conçu pour offrir une expérience de navigation exceptionnelle. Idéale pour les amateurs de voile, cette goélette allie élégance, robustesse et performance. Voici les caractéristiques principales qui font de ce bateau un choix de premier ordre pour les marins exigeants.

- Longueur hors-tout (LHT): 16 mètres -
- Longueur de coque (LWL): 14 mètres -
- Largeur (Bau): 4,5 mètres -
- Tirant d'eau: 2,5 mètres -
- Déplacement: 25 tonnes -
- Surface de voilure au près: 120 m² -
- Surface de voilure au large: 200 m² -
- Matériau de construction: Acier -
- Nombre de cabines: 3 -
- Capacité en couchage: 6 personnes -
- Moteur: Yanmar 4JH4-HTE, 57 ch -
- Réservoir d'eau douce: 600 litres -
- Réservoir de carburant: 400 litres -

La Goélette 16M de Metalu est équipée de technologies modernes pour assurer une navigation sûre et confortable. Son design élégant et ses lignes épurées en font un bateau à la fois esthétique et fonctionnel. Que vous soyez un marin expérimenté ou un amateur de croisières, ce bateau saura répondre à toutes vos attentes.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.













































































