



Général

Constructeur : Beneteau
Année : 1990
Longueur : 13,69
Tirant d'eau : 2,40
Coque : Monocoque
Région : France Med Ouest
Détails place :
Pavillon : France

Sous type : Plaisance
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 4,25
Quille : Quille longue
Radeau : Oui
Place de port : Oui
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : YANMAR
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 55
Commentaires :
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Commentaires :
Transmission : Ligne d'arbre directe
Réservoir : 150

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 3

Salle d'eau : 3

Flybridge : Non

électronique

Détails radar :

Détails sondeur :

Détails traceur : Raymarine C80

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Oui

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles :

Pont teck : Non

Passerelle : Oui

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Oui

Spinnaker : Oui

Mât : 1

Cockpit en teck : Oui

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Oui

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Oui

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage : Chauffage WEBASTO à réviser

TV SAT : Non

TV : Oui

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage : Chauffage WEBASTO à réviser

Chauffage : Oui

TV : Oui

Antenne TV : Oui

Divers

Commentaires : First 45f5 version 3 cabines et 3 salles de bain offre de beaux volumes intérieurs.

Bateau resté à sec pendant 6 mois pour un traitement curatif osmose, quille traitée, changement de toutes les vannes et passes coque, bague hydrolube(factures)

Survie à réviser.

Branchement existant pour la cuve eaux noires à installer





