



Général

Constructeur : Beneteau
Année : 2008
Longueur : 11,48
Tirant d'eau minimum : 1,90
Coque : Monocoque

Sous type :
Architecte : Finot-conq et associés
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,92
Quille : Quillard

Moteurs

Modèle : 3YM30
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 29
Heures : 790
Réservoir carburant : 130

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 1

Couchettes : 6

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

Le Beneteau Oceanis 37 est un voilier de croisière emblématique, conçu pour offrir un équilibre parfait entre performance et confort. Ce bateau est idéal pour les amateurs de navigation qui recherchent un navire fiable et polyvalent pour des sorties en mer de courte ou longue durée.

Caractéristiques principales :

-

Longueur hors-tout : 11,34 mètres

-

-

Largeur : 3,66 mètres

-

-

Tirant d'eau : 1,90 mètres

-

-

Déplacement : 6 500 kg

-

-

Surface de grand-voile : 32 m²

-

-

Surface de génois : 28 m²

-

-

Capacité de carburant : 200 litres

-

-

Capacité d'eau douce : 200 litres

-

Le Beneteau Oceanis 37 est équipé d'un moteur diesel de 29 CV, offrant une propulsion fiable et économique. Le cockpit spacieux et bien conçu permet une navigation aisée, tandis que l'intérieur offre des espaces de vie confortables avec des cabines et des salles de bain bien aménagées.

Ce voilier est également apprécié pour sa stabilité et sa maniabilité, ce qui en fait un excellent choix pour les navigateurs expérimentés comme pour les débutants. Le Beneteau Oceanis 37 est un bateau polyvalent, parfait pour les croisières côtières comme pour les traversées hauturières.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.

Médias









