



Général

Constructeur : Dehler
Année : 2000
Longueur : 12,45
Tirant d'eau minimum : 1,95
Coque : Monocoque

Sous type : Plaisance
Architecte : Judel vrolijk
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,90
Quille : Quillard

Moteurs

Modèle : 3JH2
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 49
Heures : 1550
Réservoir carburant : 140

Marque : YANMAR
Carburant : Diesel
Nombre : 1
Transmission : Ligne d'arbre directe

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 2

Couchettes : 6

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

Dehler 41 CR est un voilier de croisière performant conçu pour les plaisanciers recherchant à la fois vitesse et confort. Construit par le chantier naval allemand Dehler (rattaché au groupe HanseYachts depuis 2006), ce modèle, lancé en 1980 et produit jusqu'au début des années 1990, se distingue par son gréement mast?? (Shoal Draft) et son design épuré.

Caractéristiques générales

- Longueur hors tout (LHT) : 12,30 mètres (40 pieds) -
- Longueur de coque (LOD) : 11,10 mètres -
- Maître-bau (largeur max.) : 3,65 mètres -
- Tirant d'eau (standard) : 1,80 mètre (version quillard) / 1,40 mètre (version dériveur) -
- Poids à vide : Environ 6 500 kg (varie selon motorisation et options) -
- Poids en charge : Jusqu'à 7 800 kg (avec équipage et provisions) -
- Capacité d'eau : 200 litres -
- Capacité de carburant : 50 litres -

Gréement et voilure

- Type de gréement : Fractionné (mât non autoportant) -
- Mât : Aluminium (modèle deux étages) -
- Hauteur de mât au-dessus de la flottaison : 16,50 mètres -
- Surface de voilure au près : 75 m² (grand-voile + génois 150%) -
- Surface de voilure au portant : Jusqu'à 120 m² avec spi -
- Grand-voile : Marconi (fractionné), surface : 28 m² -
- Génois standard : 150%, surface : 42 m² -
- Option : Voiles en Kevlar ou carbone disponibles en après-vente -

Coque et construction

- Matériau de coque : Polyester renforcé de fibre de verre (sandwich balsa) -
- Type de coque : Quillard ou dériveur (version "Shoal Draft") -
- Quille : Quille longue fixe (1,80 m) ou option dérive pivotante (système Dehler) -
- Pont : Sandwich balsa avec finition antidérapante -
- Pavois : Large et surélevé pour un meilleur habitabilité -
- Trace cachée (freeboard) : 1,30 mètre pour une bonne protection contre les vagues -

Aménagement intérieur

- Configuration standard :
- Cabine avant : Deux couchettes simples (40 x 180 cm) -
- Cabine principale : Une couchette double (140 x 180 cm) + banquette convertible en double -
- Couchage d'appoint : 2 à 4 personnes (selon am -

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.

Médias







