TRAWLER COASTER 32 - 2014

Xboat

Ref : YADEL854646

Général

Constructeur : Coaster
Année : 2014
Longueur : 9,92
Tirant d'eau : 0,80
Coque : Monocoque
Région : France Atl 17
Détails place :
Pavillon : France

Sous type :
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 3,35
Quille : Non defini
Radeau : Oui
Place de port : Non
Leasing en cours : Non

Moteurs

Marque : MIDIF
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 101
[illegible]
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : MIDIF
Carburant : Diesel
Commentaires : MIDIF 3150 diesel atmosphérique inverseur 8° ratio 2,5/1 Reprise poussée helice par ensemblecomplet AQUADRIVE B10/CU21/TM345 helice 4 pales diam 20? pas 15? abre hélice diam 40 presse etoupe PSS 40X65 débitmètre Maretron Flow (conso instantanée , totalisateur conso) alarme sonore supplémentaire sur pot echappement réservoir polypropylène 400l, autonomie de plus de 500 milles à 7 nds
Réservoir : 400
Transmission : Ligne d'arbre directe

© Xboat 2024

Aménagements

Cabine Marin : 0
WC : Electrique
Timonerie : Oui
Cabine Double : 1
Salle d'eau : 1
Flybridge : Non

électronique

Détails radar :
Détails sondeur : pack instrument girouette anémometre, sondeur avec ecran separé GM120
Détails traceur : ecran multifonction 12 ? tactile GPS MAP 7412 cartographie Blue Chart G2 Vision
Détails déssalinisateur :
Radar : Non
Pilote auto : Oui
GPS : Oui
VHF : Oui
Déssalinisateur : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Oui
Taud d'hivernage : Non
Grand voile sur enrouleur : Non
Détails voiles :
Pont teck : Non
Passerelle : Oui
Bossoirs : Oui
Guindeau élèctrique : Non
Génois sur enrouleur : Non
Spinnaker : Non
Mât :
Cockpit en teck : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Non
Détails Groupe et propulseur : VETUS 60 kg
Détails chargeur et clim :
Annexe : Oui
Détails annexe : annexe pneumatique 2,3m avec moteur électrique batterie OPTIMA 55AH à décharge lente et profonde un chargeur de batterie dèdié CETEK MXS 5.0 bossoir pour manutention et stokage annexe sur toit du carré
Propulseur avant : Oui
Groupe éléc. : Non
Clim. : Non
Flaps : Non
Moteur annexe : Oui

contact@xboat.fr
© Xboat 2024

électroménager

Réfrigérateur : 1
Four : Oui
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Réchaud élèctrique : Non
Détails chauffage :
TV SAT : Non
TV : Non

Glaçons : Non
Congélateur : Non
Micro-ondes : Non
Détails chauffage :
Chauffage : Non
TV : Non
Antenne TV : Non

Divers

Commentaires : TRAWLER COASTER 32, chantier Vaiopu construction,
Caractéristiques coque :
CP épaisseur 15mm CTBX tout okoumé
stratification intérieure /extérieure tissus triaxial 710 grs
superstructures stratification bi axial 300 grs
enduit et peinture époxy, finition urethane STARLAC de chez NAUTIX
toutes les vannes et passe-coque sont en PPG sauf prise eau moteur en inox
vitrages, verre trempé épaisseur 8mm (6 mm sur les portes) fumé dans le carré

motorisation
MIDIF 3150 diesel atmosphérique
101 cv a 3600 trs
inverseur 8° ratio 2,5/1
reprise poussée helice par ensemble complet AQUADRIVE B10/CU21/TM345
helice 4 pales
arbre hélice diam 40
presse etoupe PSS 40X65
débimetre G.O Mass Flow (conso instantanée , totalisateur conso)
alarme sonore supplémentaire sur pot echappement
réservoir polypropylène 400l, autonomie de plus de 500 milles à 7 nds.
Vitesse de croisière 7,5 noeuds à 2200 tours pour consommmation de 5 litres/heure.
Vitesse maxi 10 noeuds pour consommation 18 litres/heure.

sur le pont que des pieces en inox , pas de laiton ni de bronze. sur le pont que des pieces en inox , pas de laiton ni de bronze.
4 hublots ouvrants sur les parois du roof, Craftman 420 x250 (cabine avant , toilettes)
sur toit:
2 capots de pont Craftsman 620 x 620 (1 au dessus de la cabine avant, 1 au dessus du carré)
2 capots de pont Craftsman 450 x 320 (1 dans les toilettes, 1 sur le toit de la timonerie)
4 taquets Taurus lg 300 mm
2 taquets taurus lg 255
2 taquets rabattables lg 210
bitte d amarrage ACHIL 15
davier d étrave à bascule tout inox série lourde
etrave protègée par une tole inox polie ep 15/10
4 écubiers ovales tout inox
amarres polyester 3 torons diam 16 mm
1 pare battage echelle 3 marches blanc

© Xboat 2024

6 pare battages 26 x76 cm
guindeau électrique MAXWELL 1000 w poupée mixte 8mm/14 mm et télécommande à fils
 ancre Delta 10 kg , chaine de 8 , cablot de 14mm
deusième ancre 20 kg avec chaine et cablot dans les fonds
 au droit de la timonerie coté tibord echelle inox permettant d accéder sur le toit du carré
portes de coupé dans le bordé à tribord et babord au droit de la timonerie facilitant l acces à bord
3 essuie glaces électriques sur les 3 vitrages de la face avant de la timonerie
avertisseur puissant avec compresseur positionné sur le sur le toit de la timonerie
 sur toit carré support hampe inox et hampe teck diam 25mm hauteur 60 cm
 sur toit carré/ timonerie, matereau démontable portant feux mouillage, feux blanc de de route,
 deflecteur radar ,girouette anémometre et pavillonnerie
sur le toit du roof deux manche à air sur boite dorade ventilant toilettes et cabine avant
sur le toit timonerie 2 manches à air local moteur (arrivée air frais, sortie air chaud extracteur)
dans le cockpit 2 porte- cannes inox diam 42 mm

appareil à gouverner VETUS
pompe hydraulique MTP 30
vérin MTC 52
 pilote automatique Garmin pack GHP10 avec pompe hydraulique 1,2 l

propulseur d etrave VETUS 60 kg
tunnel tube diam 185 mm

électronique Garmin
VHF 300I , recepteur AIS
ecran multifonction 12 tactile GPS MAP 7412
cartographie Blue Chart G2 Vision
pack instrument girouette anémometre, sondeur avec ecran separé GM120
VHF portable ASN Standard horizon HX851E

électricité
tableau électrique 220v   6 dijoncteurs bi polaires , 6 prises électriques 220v
tout le matériel qui suit est de marque VICTRON ENERGY
 chargeur convertisseur 12/800/35 avec tableau de commandes séparé
répartiteur de charge electronique CYRIS
controleur de consommation BMV 602S
3 batteries AGM 12v 130 A (1 dédiée   au moteur , 2 pour le bord)
2 tableaux electriques 12 v , 3 prises allume cigare

 eclairage
feux de navigation (4) et feux de mouillage boitiers inox ampoules LED 1,7 W
  cabine avant 4 spots encastrés LED 2,,4W
                2 liseuses en applique LED 3W
toilettes: 1 néon 16W
local moteur: 1 néon 24W
timonerie: 1plafonnier LED 5W
carré: 2 plafonniers LED 3W
 cuisine: 5 spots encastrés orientables LED 2,4W
 cockpit: projecteur de pont LED 3W

 matériel de sécurité ZONE A (hauturier)
canot de survie Plastimo hauturier 6 places 24 heures en container
                installé dans support inox fixé sur le toit du carré

contact@xboat.fr
© Xboat 2024

3 extincteurs dont un à declanchement par tirette extérieure pour le local moteur
épuisement: 1 pompe automatique WHALE ORCA 82 l/m
1 pompe manuelle WHALE ORCA 75 l/m
6 gilets de sauvetage + armement obligatoire
compas Plastimo gamme offshore diam 95 mm sur fût horizontal
compas de relévement IRIS 50

Confort à bord
5 couchages (cabine avant: lit double plus 1 couchette cerceuil, double dans le carré)
wc électrique
système de récup des eaux noires avec réservoir stokage de 60l et pompe électrique d evacuation
chauffe eau 25 l double énergie (220v et circuit moteur) avec mélangeur thermostatique
réservoir eau 300 l incorporé à la coque
eau sous pression par pompe autoclave
douche eau chaude et froide dans cokpit
cuisiniere ENO gaz, suspendue, deux feux et four
coffre bouteille de gaz accés extérieur
frigo LIEBHERR 220 v classe A++ 136 litres
8 rideaux occultant à enrouleur sur capots et panneaux
7 rideaux vénitiens s sur les vitrages du carré montés avec cables de maintien
3 portes coulissantes (2 dans la timonerie 1 à l arriere du carré donnant dans le cockpit)
1 grand panneau à l arrière du carré au droit de la cuisine ouvrant sur le cokpit
barbecue inox Magma à gaz diam 435mm avec fixation dans porte canne

annexe pneumatique 2,3m
avec moteur électrique
batterie OPTIMA 55AH à décharge lente et profonde
un chargeur de batterie dédié CETEK MXS 5.0
bossoir pour manutention et stockage annexe sur toit du carré

Le plus
tableau arrière ouvrant formant plage pour la pêche, le bain, la bronzette
echelle de bain et de sécurité 3+ 3 marches sur le coté tribord du tableau arrière.

© Xboat 2024

Médias

© Xboat 2024



contact@xboat.fr
© Xboat 2024

contact@xboat.fr
© Xboat 2024