



Général

Constructeur : Windy
Année : 2007
Longueur : 8,45
Tirant d'eau minimum : 0,85
Coque : Monocoque

Sous type :
Architecte :
Matériau : GRP Poly
Largeur : 2,65
Quille : Quillard

Moteurs

Modèle : D3-190A
Montage : In Board (IB)
Puiss. Unit. (CV) : 190
Heures : 850
Réservoir carburant : 360

Marque : Volvo
Carburant : Diesel
Nombre : 2
Transmission : Embase

Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 1

Salle d'eau : 1

Couchettes : 2

Flybridge : Non

Spécifications Techniques

Le Windy Ghibli 28 est un voilier élégant et performant, conçu pour offrir une expérience de navigation exceptionnelle. Ce bateau est idéal pour les amateurs de voile qui recherchent un équilibre parfait entre confort et performance.

Caractéristiques principales :

- Longueur hors tout : 8,53 mètres -
- Largeur : 2,74 mètres -
- Tirant d'eau : 1,50 mètres -
- Déplacement : 3 500 kg -
- Surface de voile au près : 35 m² -
- Surface de voile au portant : 65 m² -

Matériaux et construction :

- Coque : Polyester renforcé de fibre de verre -
- Pont : Teck synthétique -
- Structure interne : Bulkheads en contreplaqué marine -

Aménagement intérieur :

- Cabines : 1 cabine principale avec lit double -
- Cuisine : Équipée d'un évier, d'un réfrigérateur et d'un four à gaz -
- Salle de bain : Douche et WC chimique -

Équipements de navigation :

- GPS : Inclus -
- Compas : Standard -
- Anémomètre : Inclus -
- VHF : Optionnel -

Sécurité :

- Gilets de sauvetage : 4 gilets inclus -
- Extincteur : 1 extincteur -
- Ligne de vie : Sur le pont -

Le Windy Ghibli 28 est un choix idéal pour les navigateurs qui souhaitent allier performance et confort, que ce soit pour des sorties en famille ou des régates compétitives.

Limite de responsabilités : XBOAT n'a aucune responsabilité concernant les informations mentionnées dans cette fiche technique qui sont récupérées sur internet et ne sont pas vérifiées. Ces informations ne sont pas contractuelles et n'engagent XBOAT en aucun cas et d'aucune manière.





