



SUNREEF 60 YGO (2022)

4 cabins with Master



Length overall:	19,22 m
Beam overall:	10,20 m
Main engines:	2x 150HP volvo
Fuel capacity:	2x 875L
Water capacity:	1x 800L
Mast length	25,4m
Main sail:	110m ²
Genoa	90m ²
Nb of people (cat A):	12

IDENTITY

Marque	Brand	SUNREEF
Modèle	Model	60
Constructeur	Builder	SUNREEF YACHTS
Année	Year	2022
Nom du bateau	Name of the boat	YGO
Version	Version	4 cabins : 1 master / 3 guests / 2 crew
Utilisation	Use	Charter
Etat général	General condition	Excellent
Visible à	Location	Valence (Spain)
TVA	VAT	non payée / not paid
Pavillon	Flag	

PRESENTATION


YGO est un Sunreef 60 de 2022 particulièrement bien équipé, offrant des volumes exceptionnels et une configuration 5 cabines avec espace équipage indépendant. Il se distingue par son mât et sa bôme carbone Performance, sa grand-voile Hydranet à come et son gennaker. Son autonomie est gérée par 56 KWH de batteries lithium, avec 2 groupes électrogène ; côté confort, une clim de 100 000 BTU, pack électronique complet, cave à vin, et des finitions raffinées et élégantes. À l'extérieur, il bénéficie d'un hard-top de flybridge, du teck un peu partout, d'une belle plateforme hydraulique pouvant recevoir l'annexe ZAR 44SL équipée d'un 100cv YGO est actuellement exploité en charter, dans sa version fortement plébiscitée ; le futur propriétaire pourra poursuivre ce programme et profiter des revenus intéressants ou le garder en famille ; YGO est un SUNREEF 60 de toute dernière génération, aux couleurs modernes et élégantes ...

YGO is a particularly well-equipped 2022 Sunreef 60, offering exceptional volumes and a 5-cabin layout with separate crew accommodation. She stands out with her performance carbon mast and boom, Hydranet square-top mainsail and gennaker. Her onboard autonomy is supported by a 56 kWh lithium battery bank and two generators; in terms of comfort, she has 100,000 BTU air conditioning, a comprehensive electronics package, a wine cooler, and refined, elegant finishes. Outside, she benefits from a flybridge hardtop, extensive teak decking and a generous hydraulic platform capable of carrying the ZAR 44 SL tender powered by a 100 hp engine. YGO is currently operated in charter in this highly sought-after layout ; her future owner may choose to continue the charter programme and benefit from attractive income, or simply enjoy her privately with family. YGO is a latest-generation SUNREEF 60, presented in modern and elegant colours.

1- MODEL VERSION

Sunreef 60A Galley up (Master cabin + 4 Guest cabins + Crew cabin)

1



Standard Hulls, deck, flybridge and all structural bulkheads constructed of E-glass sandwich laminate with reinforcement by infusion process. Hull outer osmosis protection in vinylester resin Aft platform Front terrace	Standard Coques, pont, flybridge et toutes les cloisons structurelles construits en stratifié sandwich de fibre de verre E, renforcé par procédé d'infusion. Protection extérieure des coques contre l'osmose en résine vinylester Plateforme arrière Terrasse avant
2- RIGGING AND SAILS	2- GRÉEMENT ET VOILES
Standard Aluminum mast and aluminum boom Lazy jack and lazy bag Fully battened main sail made of Dacron 1st choice, cross cut, 2 reefs Genoa double pleated made of Dacron 1st choice with manual furling Options Carbon mast performance and Carbon boom Fully battened mainsail hydranet top square Gennaker polyester (need option 2.8)	Standard Mât et bôme en aluminium Lazy jack et lazy bag Grand-voile entièrement lattée en Dacron 1er choix, coupe cross-cut, 2 ris Génois en Dacron 1er choix avec enrouleur manuel Options Mât carbone Performance et bôme carbone 1 Grand-voile entièrement lattée Hydranet à corne 1 Gennaker polyester (nécessite l'option 2.8) 1
3- MECHANIC	3- MÉCANIQUE
Standard 2 complete engines Nanni N4.140 (135 hp) with shaft line Stainless steel shafts 2 fuel tanks of 500L each 1 engine speed controls (on flybridge) Hydraulic steering system Manual fire extinguishing system in engine rooms Rope cutters on both propeller shafts Options Upgrade of engines to 2x150HP VOLVO Folding propellers for Nanni N4.140 (135 hp) engines Upgrade of fuel tanks to 2x 875L (from 2 x500L) Bow thruster (1pc) Fuel consumption estimation system (for Volvo engines)	Standard 2 moteurs Nanni N4.140 (135 ch) avec lignes d'arbre Arbres d'hélice en acier inoxydable 2 réservoirs de carburant de 500 L chacun Commande moteurs au flybridge Système de direction hydraulique Système manuel d'extinction incendie dans les compartiments moteurs Coupe-orins sur les deux arbres d'hélice Options Motorisation Volvo 2 x 150 ch 1 Hélices repliables pour moteurs Nanni N4.140 (135 ch) 1 Réservoirs de carburant portés à 2 x 875 L (au lieu de 2 x 500 L) 1 Propulseur d'étrave (1 unité) 1 Système d'estimation de consommation de carburant (moteurs Volvo) 1
4- DECK GEAR	4- ÉQUIPEMENT DE PONT
Standard Bimini on the flybridge (stainless steel) with fabric top Bow pulpits Manual gangway Port lights 1 swim ladder on the skirts 4 manual winches Blocks and jammers Genoa manual furler Deck light Hatch at the top of the stairway between cockpit and flybridge Hydraulic platform 500kg capacity Options Upgrade to composite hard top bimini on the flybridge with integrated lights Bimini windshield - transparent canvas only for the front Bimini windshield - transparent canvas for 3 more sides (requires option 4.2) Upgrade to all electric winches 2x electric capstans for mooring Cover kit (Steering wheel, Nav station, Fly table) Hydraulic platform 1000kg capacity	Standard Bimini de flybridge en inox avec toile Balcons avant Passerelle manuelle Hublots 1 échelle de bain sur les jupes 4 winches manuels Poulies et bloqueurs Enrouleur manuel de génois Éclairage de pont Trappe en haut de l'escalier entre le cockpit et le flybridge Plateforme hydraulique – capacité 500 kg Options Hard-top composite au flybridge avec éclairage intégré 1 Fermeture transparente du bimini sur la face avant 1 Fermetures transparentes du bimini sur les 3 autres côtés (nécessite l'option 4.2) 1 Tous les winches électriques 1 2 cabestans électriques d'amarrage 1 Jeu de housses (barre, poste de navigation, table du flybridge) 1 Plateforme hydraulique – capacité 1 000 kg 1
5- ELECTRICAL SYSTEMS	5- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
Standard AC-230V, 50Hz 1ph: main switchboard, 1 Victron Quattro Charger/Inverter 24V/8000W/120A, shore power inlet (32A 230V 50Hz inlet), shore power cord (1x 20m 3-cond), one 230V socket per cabin, 2x saloon, 2x dining area, 2x galley, 2x USB socket in each cabin and 2x in saloon DC-25.6V: main switchboard, 11,2 kWh Lithium batterie bank (25.6 Volts), starting batteries, DC distribution, wiring Additional Charger for engine starting batteries, one on each side Options Night-Mode DC-25.6V Lithium batterie bank upgrade from 11,2 kWh to 56 kWh including upgrade of charger and 230 Volts inverter 2 alternators 24V, 75A each 2nd victron Quattro charger/ inverter 24V 8000VA /200 A Second Generator 11KVA, 50Hz 230V	Standard AC 230 V, 50 Hz monophasé : tableau principal, 1 chargeur/convertisseur Victron Quattro 24 V / 8 000 W / 120 A, prise de quai 32 A 230 V 50 Hz, câble de quai 20 m, une prise 230 V par cabine, 2 dans le carré, 2 dans l'espace repas, 2 dans la cuisine, 2 prises USB dans chaque cabine et 2 dans le carré DC 25,6 V : tableau principal, parc batteries lithium 11,2 kWh (25,6 V), batteries de démarrage, distribution DC et câblage Chargeur supplémentaire pour les batteries de démarrage moteur, un de chaque côté Options Pack Night Mode : parc batteries lithium 25,6 V porté de 11,2 à 56 kWh, avec chargeur et convertisseur 230 V renforcés 1 2 alternateurs 24 V, 75 A chacun 1 2è chargeur convertisseur Quattro Victron 24V 8000VA / 200A Second groupe électrogène 11 kVA, 50 Hz, 230 V 1

6- LIGHTS	6- ÉCLAIRAGE
Standard Interior spots lighting with LED lamps only Navigation lights with LED lamps Lights in the engine rooms Spot lights on front terrace deck and cockpit ceiling Domotic system for lights, controls, and D/C system, including dimmers for ceiling lights (Domotic system function: Control: - Lighting with dimming - Navigation lights - Black water pump Measurement: - Tank level monitoring with alarm: fresh water, black water, fuel - Battery and Victron charger monitoring with alarm: starter/ main batteries bank/ emergency batteries, (if installed) - Measurement of temperature in the engine room) Exterior lighting package - underlighting of fixed furniture on flybridge and cockpit - LED stripe in white; cockpit ceiling two LED stripes surrounding in white; LED white stripes on transoms Options - Underwater lights LED, one color to be chosen along with localization: white or blue - Mast LED courtesy lighting (one color to be chosen - white or blue) - Secret lights (2 cockpit, 2 flybridge, 2 front terrace) - Exterior lighting package	Standard Éclairage intérieur uniquement par spots LED Feux de navigation LED Éclairage des compartiments moteurs Spots sur le pont de la terrasse avant et au plafond du cockpit Système domotique pour l'éclairage, les commandes et le réseau DC, avec variateurs pour les plafonniers (fonctions du système domotique : Commande : - Éclairage avec variation Feux de navigation - Pompe eaux noires Mesures : - Contrôle des niveaux avec alarme : eau douce, eaux noires, carburant Surveillance des batteries et du chargeur Victron avec alarme : batteries de démarrage / parc principal / batteries de secours (si installées) - Mesure de la température dans le compartiment moteur) Pack éclairage extérieur : éclairage sous les meubles fixes du flybridge et du cockpit par bandes LED blanches ; 2 bandes LED blanches périphériques au plafond du cockpit ; bandes LED blanches sur les iupes Options - Éclairages sous-marins LED, couleur au choix selon emplacement : blanc ou bleu 12 - Éclairage d'ambiance LED du mât (blanc ou bleu au choix) 1 - Éclairages discrets intégrés (2 cockpit, 2 fly, 2 terrasse avant) 6 - Pack éclairage extérieur 1
7- NAVIGATIONS & ELECTRONICS	7- NAVIGATION & ÉLECTRONIQUE
Standard Compass (size 135mm) RAYMARINE: 2x Axiom 12', Radar RD424HD 24" 4kW 608mm digital radome radar, evolution autopilot, AIS700, depth, speed & temp sensor, wind sensor, GPS, Ray90 VHF with dual station, searchlight + control unit, fog horn Options - Upgrade to RAYMARINE: 2x Axiom XL 16", Radar RD424HD 24" 4kW 608mm digital radome radar, evolution autopilot, AIS700, depth, speed & temp sensor, wind sensor, GPS, Ray90 VHF with dual station, searchlight + control unit, fog horn - Satellite TV Antenna KVVH TV6 - External analog camera (minimum 2pcs) 5G/LTE Wifi worldwide including antenna, modem and router - Starlink	Standard Compas (135 mm) RAYMARINE : 2 x Axiom 12", radar numérique radôme RD424HD 24" 4 kW 608 mm, pilote automatique Evolution, AIS700, capteur profondeur/vitesse/température, girouette-anémomètre, GPS, VHF Ray90 double station, projecteur avec unité de commande, corne de brume Options - Upgrade RAYMARINE : 2 x Axiom XL 16", radar numérique radôme RD424HD 24" 4 kW 608 mm, pilote automatique Evolution, AIS700, capteur profondeur/vitesse/température, girouette-anémomètre, GPS, VHF Ray90 double station, projecteur avec unité de commande, corne de brume 1 - Antenne TV satellite KVVH TV6 1 - Caméras extérieures analogiques (minimum 2) 2 - Wi-Fi 5G/LTE mondial avec antenne, modem et routeur 1 - Starlink 1
8- PLUMBING	8- PLOMBERIE
Standard Fresh water: 1x 800L equipped with level indicators, 1 pressurized pump, 2 water heaters of 80L each Black water: 1x 170L with 1 deck filler outlet accessory to ISO 8099, 1 electric pump, each tanks with discharge system, 1 electric pump 4 electrical bilge pumps 2 manual bilge pump hand shower on deck 1 pressurized fresh water outlet on cockpit (female quick-coupling snap connector) Electric toilets 24V in bathrooms with fresh water flush Fresh water inlet (Connection between the boat's water network and the shore water supply) Fresh water outlet for washing the deck (female quick-coupling snap connector) Retractable hose (5mb) with shower head in chain locker for chain wash Options - Watermaker 95l/h - 24V Schenker - Watermaker 280l/h - 230V Aquamatic - Shower head on the cockpit ceiling with mixing valve - Additional Bilge pump in both forepeaks - Fresh water inlet between board circuit and shore supply - Fresh water outlet for deck washing - Retractable hose with shower head in chain locker 3 small grey water tanks rather than one 500L standard	Standard Eau douce : 1 réservoir de 800 L avec indicateurs de niveau, 1 pompe sous pression et 2 chauffe-eau de 80 L chacun Eaux noires : 1 réservoir de 170 L avec raccord de vidange sur pont conforme ISO 8099, pompe électrique et système d'évacuation 4 pompes de cale électriques 2 pompes de cale manuelles Douchette de pont 1 sortie d'eau douce sous pression dans le cockpit avec raccord rapide femelle WC électriques 24 V dans les salles d'eau avec rinçage à l'eau douce Arrivée d'eau douce (raccordement entre le réseau du bateau et l'alimentation en eau du quai) Sortie d'eau douce pour lavage du pont avec raccord rapide femelle Tuyau rétractable de 5m double avec douchette dans la baille à mouillage pour rinçage de la chaîne Options - Dessalinisateur 95 L/h – 24 V Schenker 1 - Dessalinisateur 280 L/h – 230 V Aquamatic 1 - Douche au plafond du cockpit avec mitigeur 1 - Pompe de cale supplémentaire dans chaque pointe avant 1 - Arrivée d'eau douce entre le circuit du bord et l'alimentation du quai 1 - Sortie d'eau douce pour lavage du pont 1 - Tuyau rétractable avec douchette dans la baille à mouillage 1 3 petits réservoirs eaux grises au lieu du 500L standard
9- COMFORT ON BOARD	9- CONFORT À BORD
Standard Galley appliances package (dishwasher, cooker hood, electric oven, electric stove, stainless steel microwave) Refrigerator with freezer 221L (220V) in galley Curtains and backdrop for entrance door Manually concealed skyscreen on cabin ceiling hatches Flybridge cushions set + flybridge mattresses + 20pcs of decorative pillows Cockpit and front deck mattresses + 20pcs of decorative pillows	Standard Pack électroménager cuisine (lave-vaisselle, hotte, four électrique, plaque de cuisson électrique, micro-ondes inox) Réfrigérateur avec congélateur 221 L (220 V) dans la cuisine Rideaux et habillage de la porte d'entrée Stores occultants manuels intégrés aux panneaux de pont des cabines Ensemble coussins et matelas de flybridge + 20 coussins décoratifs Matelas de cockpit et de pont avant + 20 coussins décoratifs

Options

9.1	Generalities	Electrically recessed blinds in salon, master cabin & nav station (manual cabins)
9.2	Electrical appliance	Air conditioning 100 000 BTU/h
9.3	Leisure items	Widescreen LED TV 55" with installation (saloon) Hi-Fi Pack 1: for saloon or/and outdoor 9.3.6.1 Denon home cinema system 9.3.6.2 2 waterproof speakers in the cockpit and 2 on flybridge Safe (price per unit) Washing machine/dryer with complete installation Wine cooler in the saloon Industrial dish washer (approx 2mn cycle) Cockpit bar module without top hatch 250L deep freezer in cockpit Flybridge bar module without top hatch 9.3.13.1 Sink with retractable faucet for the bar module 9.3.13.2 Ice maker for the bar module 9.3.13.3 Low fridge for the bar module

Options

Généralités	Stores électriques escamotables dans le carré, la suite propriétaire et au poste de navigation (ma	1
Électroménager	Climatisation 100 000 BTU/h	1
Équipements de loisirs	TV LED écran large 55" avec installation dans le carré Pack Hi-Fi 1 pour le carré et/ou l'extérieur Denon home cinema système 2 haut-parleurs étanches dans le cockpit et 2 au flybridge Coffre-fort (par unité) Lave-linge / sèche-linge avec installation complète Cave à vin dans le carré Lave vaisselle industriel (cycles 2 mn approx) Module bar dans le cockpit sans capot supérieur Congélateur 250L dans le cockpit Module bar au flybridge sans capot supérieur Évier avec robinet escamotable pour le module bar Machine à glaçons pour le module bar Réfrigérateur bas pour le module bar	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10- FINISHING

Standard

Design fee (one day with interior design + 3 renders) saloon + Owner cabin + bathroom
 Furniture and all interior panels made of individually selected paint color
 All upholstery and cushions made of synthetic fabric
 Black aluminium sliding entrance door
 Accessories with chrome finishing
 Bathrooms walls to be finished with glossy gelcoat + one wall with sintered quartz
 Owner's cabin: 1 storage with shelves, 1 storage with hangers, 2 night shelves, bed 160x200
 Guest cabins: storage, 2 night shelves, bed 160x200
 Crew cabin: storage, night table, bunk bed
 Saloon: fixed dinning table, sofa, coffee table, chair under navigation console
 Movable furniture: 5 saloon dining chairs, 4 cockpit dining chairs, cockpit dining table
 Bathroom equipment (per bathroom): 1 towel rail, 2 hangers, 1 toilet brush, toilet paper holder depends on layout
 Vinyl floor in saloon and cabins
 Interior upholstered wall and ceiling panels in skai
 Hull and deck in white gelcoat

Options

Cockpit and skirts floor covered with teak
 Deck covered with teak and installed flush hatches
 Flybridge covered with teak
 Side of hulls painted in colored gelcoat (light colors)
 Fitted forepeak (bed + bathroom) with composite painted wall, with bilge pump
 Air conditioning for forepeak (requires air condition installation)
 One wall in the cabin with mirrors

10- FINITIONS

Standard

Étude décoration intérieure (une journée avec designer + 3 rendus) : carré + cabine propriétaire + salle d'eau
 Mobilier et panneaux intérieurs dans une teinte de peinture sélectionnée individuellement
 Selleries et coussins en tissu synthétique
 Porte d'entrée coulissante en aluminium noir
 Accessoires finition chromée
 Parois des salles d'eau en gelcoat brillant + une paroi en quartz fritté
 Cabine propriétaire : 1 rangement avec étagères, 1 penderie, 2 tablettes de chevet, lit 160 x 200
 Cabines invités : rangement, 2 tablettes de chevet, lit 160 x 200
 Cabine équipage : rangement, table de chevet, lits superposés
 Carré : table de repas fixe, canapé, table basse, siège sous la console de navigation
 Mobilier mobile : 5 chaises de repas dans le carré, 4 chaises de cockpit et table de repas de cockpit
 Équipement par salle d'eau : 1 porte-serviettes, 2 patères, 1 brosse WC, porte-papier selon l'aménagement
 Sol vinyle dans le carré et les cabines
 Panneaux muraux et plafonds intérieurs habillés de skai
 Coques et pont en gelcoat blanc

Options

Cockpit et jupes revêtus de teck
 Pont revêtu de teck avec panneaux affleurants
 Flybridge revêtu de teck
 Flancs de coques en gelcoat coloré (teintes claires)
 Pointe avant aménagée (couchage + salle d'eau), parois composites peintes et pompe de cale
 Climatisation de la pointe avant (nécessite l'installation de climatisation)
 Une paroi de cabine habillée de miroirs

11- SAFETY EQUIPMENT

Full safety equipment category A

11- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Armement de sécurité complet categorie A

12- MOORING & TOOLS

Standard

Windlass REGAL 2300W, 24V
 Galvanized anchor CQR 66kg
 80m chain (diameter 13mm DIN)
 Additional anchor 20kg + 20m galvanized chain (diameter 10mm)
 50m tow line
 Mooring kit (8 fenders + 4 mooring ropes)

Options

Windlass upgrade to REGAL 3000W + 100m chain (diameter 13mm DIN)
 Upgrade to Anchor 80kg UA (only with option 12.1)

12- MOUILLAGE & OUTILLAGE

Standard

Guindeau REGAL 2 300 W, 24 V
 Ancre CQR galvanisée 66 kg
 80 m de chaîne (diamètre 13 mm DIN)
 Ancre supplémentaire 20 kg + 20 m de chaîne galvanisée (diamètre 10 mm)
 Ausière de remorquage 50 m
 Kit d'amarrage (8 défenses + 4 ausières)

Options

Guindeau REGAL 3 000 W + 100 m de chaîne (diamètre 13 mm DIN)
 Ancre UA 80 kg (uniquement avec l'option 12.1)

13- STEERING SYSTEM

Standard

Rudders constructed of a moulded sandwich lamination glass/ vinylester
 Rudder stocks are made of aluminum alloy
 Self-aligning lower and top bearings
 5-spoke steering wheel (diameter 800mm)
 Hydraulic steering system
 2 emergency tillers

13- SYSTÈME DE DIRECTION

Standard

Safrans en stratifié sandwich verre/vinylester moulé
 Mèches de safran en alliage d'aluminium
 Paliers inférieurs et supérieurs auto-aligneurs
 Barre à 5 branches (diamètre 800 mm)
 Système de direction hydraulique
 2 barres franches de secours

Rudder alignment system

Système d'alignement des safrans

Options

Y-spoke carbon steering wheel 1000mm

Options

Barre carbone en Y 1 000 mm

1

14- LAUNCHING

14- MISE À L'EAU

Antifouling (with Epoxy primer)

Antifouling (avec primaire époxy)

Launching, name and hailing port inscriptions, Polish export fees

Mise à l'eau, marquage du nom et du port d'attache, frais d'exportation polonais

15 - TOYS AND OTHERS

15 - ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS ET AUTRES

1x Tender: Zur 44SL 100 HP Mercury

1 x annexe ZAR 44 SL – Mercury 100 ch

1

1x Seabob FS5

1 x Seabob FS5

1

1x ax Flite Hoard

1 x Fliteboard

1

1x Jobe Infinity Sea Scooter

1 x scooter sous-marin Jobe Infinity

1

1x Wake Board (Orben Vahalla)

1 x wakeboard O'Brien Vahalla

1

1x Jobe 68 Water Ski's

1 x paire de skis nautiques Jobe 68

1

2x Stand Up Paddleboard (Fanatic Ray Air)

2 x stand-up paddles Fanatic Ray Air

2

1x Dive System Combo Airbuddy

1 x système de plongée AirBuddy

1

10 x Snorkeling Gear

10 x équipements de snorkeling

1

Informations complémentaires : (maj Sept 2026)

Additional informations :

Heures moteurs

Engines hours

Heures groupe(s)

Generator(s) hours

Heures dessalinisateur

Watermaker hours

Dernier antifouling

Last antifouling

Type d'entretien

Type of maintenance

Points forts

Strong assets

A vérifier

To be checked

Autres

Others

2700 H (2è moteur neuf / 2nd engine new)

2560H & 2641H

n/a

February 2026 (jotun nonstop supreme black) self polishing

professionnel as per manufacturers protocols

propriétaire unique !

Le groupe tribord démarre depuis la salle machinen, batterie de démarrage HS

Ouverture automatique de la porte d'entrée ne fonctionne pas

Stbd generator is started from engine room, as starter battery needs to be replaced

automatic buttons for opening/closing the main door are not working

Inventaire communiqué à titre d'information, non contractuel et ne pouvant en aucune sorte engager la responsabilité des courtiers en charge de sa commercialisation. Il appartient à tout acheteur potentiel de se faire assister par tous moyens à sa convenance pour vérifier l'état général, l'inventaire et le fonctionnement du bateau.

Inventory given as information, not contractual and can not engage the responsibility of the brokers who are marketing this catamaran. It is part of any potential buyer to be assisted at his convenience for controlling its global condition, the inventory and its proper functioning